

## Суховоздушный термостат СКТБ СПУ ТСО-1/80 с охлаждением

Термостаты-инкубаторы



### Ваша цена

Розница  
**170 094 руб.**

Оптовая цена  
**166 267 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: +5...+60

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Суховоздушный термостат СКТБ СПУ ТСО-1/80 с охлаждением

Термостат применяется для проведения бактериологических и серологических исследований, обеспечивая:

- Температуру в камере от 5 °C независимо от температуры окружающей среды.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха.
- Установку и регулирование температуры от 5 °C до 60 °C.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Цифровую индикацию текущей и установленной температуры.
- Поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях электропитания.
- Визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери.

Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470;ФСР 2009/05481.

## Преимущества

### Преимущества СКТБ СПУ ТСО-1/80

Термостат отличается:

- Минимальным временем выхода на рабочий режим.
- Малым энергопотреблением.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

<b>Бренд</b>	Смоленское СКТБ СПУ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Время непрерывной работы, часов</b>	500
<b>Дополнительный функционал</b>	есть система охлаждения
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	80
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	390×395×490
<b>Диапазон температур, °C</b>	+5...+60
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°C</b>	1,5
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	180
<b>Габариты, мм</b>	530×625×935
<b>Вес, кг</b>	57
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.